



BELLOTTI

GERMANY · SINCE 1929

**Rotierende
Polierwerkzeuge**

Rotating polishing
instruments

PRODUKT KATALOG

PRODUCT
CATALOG



Seit 1929 fertigen wir bereits in der 4. Generation Polierwerkzeuge in bester deutscher Qualität. Von der Entwicklung über den Einkauf der Rohmaterialien und die Produktion bis zum fertig verpackten Produkt steht die Marke BELLOTTI für geprüfte Qualität, Innovation und höchste Zuverlässigkeit.

Über 600 verschiedene Serien-Produkte fertigen wir mit hoher Kundenorientiertheit, zugeschnitten auf den Bedarf und die Ansprüche unserer Verwender aus Dental-, Schmuck- und anderen Industriebereichen – dazu kommen Spezialausführungen, die wir zusammen mit unseren Kunden regelmäßig entwickeln.

An unserem Standort in Birkenfeld bei Pforzheim – umgeben von unseren wichtigsten Schlüsselindustrien Dental und Schmuck – produzieren wir mit qualifizierten Mitarbeitern perfekte, gleichbleibende Qualität nach dem aktuellsten Stand der Technik.

Since 1929 four generations have been involved in the manufacture of top German quality polishing Instruments. From development through to procurement of raw materials and production and extending to the finished packed product, the BELLOTTI brand stands for proven quality, innovation and the highest degree of reliability.

We manufacture around 600 different products that ideally meet customer needs, tailored to requirements and the quality demands of users in the dental, jewellery and other industrial branches. We also regularly collaborate with our customers to produce products made to specification.

At our production site in Birkenfeld near Pforzheim – surrounded by our most important clients in the dental and jewellery industry – our well-trained workforce manufactures perfect products of uniform quality using the latest technology.

 **made
in
Germany**

Wir sind zertifiziert

We are certified

DIN EN ISO 9001

BELLOTTI präsentiert sein Produktionsprogramm auf einschlägigen Fachmessen national und international. Wir sind stolz darauf, als Familienunternehmen auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken zu können und freuen uns darauf, uns auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb zu beweisen.

Keine Frage, dass BELLOTTI nach höchsten professionellen Maßstäben DIN EN ISO 9001 qualitätsmanagement-zertifiziert ist.

BELLOTTI will present its production program on trade fairs and conferences nationally and internationally. We are proud to be able to look back as a family on a successful company history and look forward to in the future in international competition to prove ourselves.

No question that BELLOTTI according to the highest professional standards DIN EN ISO 9001 quality management certification.



Dentalmedizin & Dentaltechnik

Sowohl bei natürlichen Zähnen als auch beim Aufbau und Einpassen von Zahnersatz spielen einwandfrei vorbereitete Oberflächen eine entscheidende Rolle.

Glatte, polierte Zähne sind nach ästhetischen und hygienischen Gesichtspunkten ein bedeutendes Kriterium für die Zahngesundheit.

Bei der Herstellung künstlicher Zähne im Dentallabor hängt ein optimaler späterer Sitz des Zahnersatzes von einer extrem hohen Passgenauigkeit ab. Auch hier gehören Polierwerkzeuge zu den wichtigsten Hilfsmitteln des Dentaltechnikerns.

Schmuck-Herstellung

Der Glanz edler, hochglänzend polierter Schmuckstücke, aber auch die mattschimmernde Edelmetalloberfläche sind die Ergebnisse der Arbeit mit rotierenden Polierwerkzeugen.

BELLOTTI produziert eine große Vielfalt von speziellen Bürsten für die Schmuckindustrie. Einerseits zum Abtragen von Metall, andererseits für ein perfektes Oberflächenfinish.

Industrieanwendungen allgemein

Ob bei der Schuh-Herstellung, dem Oberflächendesign von Holz, Metall und Kunststoffen, in der KFZ-Industrie, bei der Reinigung von Werkzeugen aller Art: Eine Vielfalt von speziellen Anwendungen macht den Einsatz von Qualitäts-Polierwerkzeugen heute unabdingbar.

Dental Medicine and Dental Technology

Perfectly prepared surfaces play a decisive role both when dealing with natural teeth as well as when making up and fitting dentures.

Smooth, polished teeth are, from an aesthetic and hygienic viewpoint, key criteria for the health of teeth.

In the manufacture of false teeth in the dental laboratory the later optimum fit of the dentures depends on an extremely high degree of fitting accuracy. Here, too, polishing instruments are exceptionally important tools for the dental technician.

Jewellery Manufacture

The glint of high-quality, highly polished pieces of jewellery, but also the satinizing of precious metal surfaces is the result of rotating polishing instruments.

BELLOTTI produces a wide variety of special brushes for the jewellery industry, both for the removal of metal as well as for providing a perfect surface finish.

General Industrial Applications

Whether in shoe manufacture, the surface design of wood, metal and plastics, in the automotive industry, in the cleaning of tools of all kinds: a diversity of special applications make the employment of quality polishing instruments essential.

Modellbau

Wenn dreidimensionale Modelle als Abbilder einer späteren Wirklichkeit erschaffen werden – so wie im Architektur- oder Designbereich – kommt es auf allerhöchste Abbildegenauigkeit und Detailtreue an.

Perfekte Oberflächen, der passende Sitz einzelner Teile zueinander sind ein absolutes Muss für den Modellhandwerker.

Gleiches gilt für den mit viel Engagement betriebenen Bau von Auto-, Schiffs- und Flugzeugmodellen etc. Die Miniaturbürsten von BELLOTTI sind auch hier allererste Wahl.

Model Making


When three dimensional models are required to depict what will later become reality – as in the architectural or design field – it is all about achieving the highest degree of modelled accuracy and detail.

Perfect surfaces, the exact fit of individual parts with each other are an absolute must for the model maker.

The same applies to the high commitment required in the building of car, ship and aircraft models etc. The miniature brushes from BELLOTTI are also the very first choice here, too.

Bürstenformen

Brush shapes



Wahlweise spitze oder gerade Borstenstellung sowie unterschiedliche Reihenzahl für genau abgestimmtes, präzises Arbeiten.

Choose between pointed or straight bristle setting as well as different numbers of rows for exactly tailored, precise polishing.


Anwendung

Effektiv und Bürsten schonend


Application


Effectively and brushes carefully

richtig
correct



falsch
incorrect



	Rundbürsten mit Holzkern Chungking-Borsten Lathe brushes with wooden core Chungking bristles	8–10
	Rundbürsten mit Holzkern Chungking-Borsten / Ziegenhaar Lathe brushes with wooden core Chungking bristles / goat hair	11
	Rundbürsten mit Holzkern Nylonfaser Lathe brushes with wooden core nylon filament	12
	Stich-Reinigungsbürsten für die Schuhindustrie Chungking-Borsten / Nylonfaser Cleaning brushes for the footwear industry Chungking bristles / nylon filament	13
	Rundbürsten mit Kunststoffkern Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar / Nylonfaser Lathe brushes with plastic core Chungking bristles / horse hair / goat hair / nylon filament	14–15
	Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Kunststoffzentrum Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar / Nylonfaser Baumwolle / Mako / Baumwollgarn / Wildleder Slimline brushes with metal & plastic hub Chungking bristles / horse hair / goat hair / nylon filament cotton / mako / cotton yarn / chamois leather	16–18
	Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Metallzentrum Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar / Messingdraht / Stahldraht / Edelstahldraht / Neusilberdraht Slimline brushes with metal hub Chungking bristles / horse hair / goat hair / brass wire / steel wire / stainless steel wire / nickel-silver wire	19–20
	Polierschwabbeln mit Kunststoff- bzw. Metall-/Kunststoffkern Flanell / Filz / Leder / Mikrofaser-Leder / silikonisiertes Baumwoll-Gewebe / Scotch Brite / Nessel / Baumwolle Polishing discs with plastic core flannel / felt cloth / microfibre leather / silicone coated cotton fabric / Scotch Brite / muslin / cotton	21–24
	Polierschwabbeln mit Lederkern Baumwolle / Nessel / Flanell Polishing discs with leather core cotton / muslin / flannel	25
	Baumwoll-Rundbürsten mit Holzkern Cotton brushes with wooden core	26



Ringriegel, konisch / Brett-Pinsel

Baumwolle / Filz / Messingdraht / Stahldraht / Chungking-Borsten

Ring brushes, conical / Bench brush

cotton / felt / brass wire / steel wire / Chungking bristles

27–28



Miniatur-Bürsten / -Schwabbeln / -Kelche / -Pinsel Minicup und Pinsel mit Winkelstück

Miniature brushes / polishing discs / cup shaped / end brushes
Miniature cup brushes end brushes with RA

29–44




Polierer

Silikon / Bellflex / Belldia-Diamant

Polisher

Silicone / Bellflex / Belldia diamond


45–47



Polierfilze / Klempolier-Filze

Polishing felt / Small polishing felt

48–50



Drahtbürsten mit Holzkern

Messingdraht / Stahldraht / Guss-Stahldraht / Neusilberdraht

Wire brushes with wooden core

brass wire / steel wire / cast steel wire / nickel-silver wire

51–55




Mattierungsscheiben

Scotch Brite / Fibre / Sisal

Satinizing discs

Scotch Brite / fibre / sisal

56




Palatinalkopfbürsten mit Kunststoffkern

Chungking-Borsten / Messingdraht

Cup brushes with plastic core

Chungking bristles / brass wire

57



Bohrer-Reinigungsbürsten

Messingdraht / Nylonfaser

Burs cleaning brushes

brass wire / nylon filament

58



Handbürsten / Handwaschbürsten

Kalkutta / Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar / Nylonfaser /
Messingdraht / Stahldraht

Hand brushes / Scrub brushes

Kalkutta / Chungking bristles / horse hair / goat hair / nylon filament /
brass wire / steel wire

59–60



Hilfsmittel & Zubehör

Tools & Accessoires

61

Rundbürsten mit Holzkern

Chungking-Borsten

Lathe brushes with wooden core


Chungking bristles

Unsere Rundbürsten sind mit Borsten allererster Qualität ausgestattet, je nach Anforderung mit Holz- oder Kunststoffkern. Wählen Sie zwischen spitzer und gerader Borstenstellung sowie unterschiedlicher Reihenanzahl für genau abgestimmtes, präzises Arbeiten.

Kurzer, harter Borstenbesatz eignet sich zur Bearbeitung/Vorpolitur von harten Metallen und NEM, längere, weiche Borsten für die Vorpolitur z.B. von Gold, Silber und Platin. Für sicheren Halt auf der Spindel sind Holzkernbürsten mit Zwingen versehen. Nessel-, Stoff- und Vlieseinlagen sorgen für eine optimale Aufnahme von Polierpaste.

Our round polishing brushes fitted with bristle of the very highest quality, and, depending on requirements, with a wooden or plastic core. You can choose between pointed or straight bristle setting as well as different numbers of rows for exactly tailored, precise polishing.

Short, hard bristles are suitable for processing/pre-polishing of hard metals and non-ferrous metals, longer, softer bristles for the pre-polishing of gold, silver and platinum, for example. For safe mounting on the spindle wooden core brushes are furnished with clamps. Muslin, fabric insert and Scotch Brite ensure an optimum base for the polishing paste.

Standard Art.-Nr. art.-no.	Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm	
1-reihig one row						 2.800/min
	60-1042	■	Chungking, schwarz Chungking, black	20	42	
	61-1050	■	Chungking, schwarz Chungking, black	26	50	
	61-1055	■	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55	
	64-1057	■	Chungking, schwarz Chungking, black	35	57	
	64-1070	■	Chungking, schwarz Chungking, black	35	70	

2-reihig two rows						 2.800/min
	60-2042	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	20	42	
	61-2050	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	50	
51-2055	61-2055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55	
	62-2055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	28	55	
	64-2057	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	35	57	
	64-2070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	35	70	
	65-2060	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	60	
	65-2062	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	62	
	65-2065	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	65	
	65-2076	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	76	
	68-2070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	50	70	

**BELLOTTI**
GERMANY · SINCE 1929**Rundbürsten
mit Holzkern**

Chungking-Borsten

**Lathe brushes
with wooden core**

Chungking bristles

Standard Art.-Nr. art.-no.	Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm
3-reihig three rows					
	61-3050	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	50
51-3055	61-3055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55
	62-3055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	28	55
	62-3060	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	30	60
	64-3057	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	35	57
	64-3070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	35	70
	65-3060	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	60
55-3070	65-3070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	70
55-3080	65-3080	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
55-3080G	65-3080G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
	68-3090	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	50	90
	69-3090	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	90
	69-3100	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100

 2.800/min

4-reihig four rows					
	61-4058	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	58
55-4060	65-4060	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	60
55-4070	65-4070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	70
55-4080	65-4080	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
55-4080G	65-4080G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
	68-4090	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	50	90
	69-4090	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	90
	69-4100	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100
	69-4100G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100

 2.800/min



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Rundbürsten mit Holzkern

Chungking-Borsten

Lathe brushes with wooden core

Chungking bristles

Standard Art.-Nr. art.-no.	Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm
----------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	---	---

5-reihig five rows

 2.800/min

55-5068	65-5068	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	68
55-5080	65-5080	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
	65-5080G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
	66-5090	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	45	90
	69-5100	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100



6-reihig six rows

 2.800/min

55-6070	65-6070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	70
	69-6100	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100
	69-6100G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	60	100
	69-6110	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	60	110






BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Rundbürsten mit Holzkern


Lathe brushes with wooden core

Chungking-Borsten / Ziegenhaar

Chungking bristles / goat hair

Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm	
2-reihig two row					
71-2050	△	Chungking, weiß Chungking, white	26	50	
71-2055	△	Chungking, weiß Chungking, white	26	55	
74-2057	△	Chungking, weiß Chungking, white	35	57	
74-2070	△	Chungking, weiß Chungking, white	35	70	

3-reihig three rows					
71-3055	△	Chungking, weiß Chungking, white	26	55	
72-3055	△	Chungking, weiß Chungking, white	28	55	
75-3080	△	Chungking, weiß Chungking, white	40	80	
Z4-3070	□	Ziegenhaar, weiß, goat hair, white	35	70	
Z5-3085	□	Ziegenhaar, weiß, goat hair, white	40	85	

4-reihig four rows					
75-4080	△	Chungking, weiß Chungking, white	40	80	
75-4080G	□	Chungking, weiß Chungking, white	40	80	
Z5-4085	□	Ziegenhaar, weiß, goat hair, white	40	85	



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Rundbürsten mit Holzkern

Nylonfaser

Lathe brushes with wooden core

nylon filament

Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Stärke thickness mm	Material material	 mm	 mm
3-reihig three rows					
N9310040		0,40	Nylonfaser nylon filament	60	100
N9310050		0,50	Nylonfaser nylon filament	60	100

 2.800/min



4-reihig four rows					
N5406030		0,30	Nylonfaser nylon filament	40	60
N5408025		0,25	Nylonfaser nylon filament	40	80

 2.800/min





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Stich-Reinigungsbürsten für die Schuhindustrie

Chungking-Borsten / Nylonfaser

Cleaning brushes for the footwear industry

Chungking bristles / nylon filament

Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Stärke thickness mm	Material material	 mm	 mm
4-reihig four rows					
S84092	▲		Chungking, schwarz Chungking, black	50	92
S94100	▲		Chungking, schwarz Chungking, black	60	100
S8409225	△	0,25	Nylonfaser nylon filament	50	92
S8409230	△	0,30	Nylonfaser nylon filament	50	92
S8409235	△	0,35	Nylonfaser nylon filament	50	92
S8409240	△	0,40	Nylonfaser nylon filament	50	92
S9410025	△	0,25	Nylonfaser nylon filament	60	100
S9410835	△	0,35	Nylonfaser nylon filament	60	108

 2.800/min




Rundbürsten mit Kunststoffkern

Lathe brushes with plastic core

Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar / Nylonfaser

Chungking bristles / horse hair / goat hair / nylon filament

Standard Art.-Nr. art.-no.	Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm
1-reihig one row					
	91-1044	■	Chungking, schwarz Chungking, black	26	44
	91-1044P	■	Pferdehaar, braun horse hair, brown	26	44
	91-1044Z	□	Ziegenhaar, weiß goat hair, white	26	44
81-1050	91-1050	■	Chungking, schwarz Chungking, black	26	50
81-1055	91-1055	■	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55
	98-1070	■	Chungking, schwarz Chungking, black	50	70


 2.800/min

2-reihig two rows					
	91-2044	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	44
81-2050	91-2050	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	50
81-2055	91-2055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55
	95-2060	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	60
	98-2070	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	50	70
	P98030	△	Nylonfaser, 0,30 mm nylon filament, 0,30 mm	50	70


 2.800/min

3-reihig three rows					
81-3055	91-3055	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	26	55
85-3080		▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80


 2.800/min

4-reihig four rows					
85-4080	95-4080	▲	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80
85-4080G	95-4080G	■	Chungking, schwarz Chungking, black	40	80


 2.800/min



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929


Rundbürsten mit Kunststoffkern


Chungking-Borsten mit Stoff-, Nessel- oder Vlieseinlage

Lathe brushes with plastic core

Chungking bristles with fabric insert, muslin or Scotch Brite

Super Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	 mm	 mm	
2-reihig two rows					 2.800/min
91-2055N	▲	Chungking, schwarz mit Nessel-Einlage Chungking, black with muslin insert	26	55	
91-2055V	□	Chungking, weiß mit Vlies-Einlage, weißes Scotch Brite (nicht abrasiv) Chungking, white, Scotch Brite white (non abrasiv)	26	55	

3-reihig three rows					 2.800/min
95-3080N	▲	Chungking, schwarz mit feiner Stoffeinlage Chungking, black with fine fabric insert	40	80	
95-3080X	▲	Chungking, schwarz mit gesteifter Stoffeinlage Chungking, black with stiffened fabric insert	40	80	

4-reihig four rows					 2.800/min
95-4080N	▲	Chungking, schwarz mit feiner Stoffeinlage Chungking, black with fine fabric insert	40	80	

Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Kunststoffzentrum

Chungking-Borsten / Pferdehaar

Schmalpolierbürsten eignen sich zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen und Metallen. Die schmalen, einreihigen Bürsten sind optimal für die Bearbeitung schlecht zugänglicher Stellen in der Kunststofftechnik.

Vielfältige Besatzmaterialien stehen zur Verfügung. Wählen Sie zwischen Ausführungen mit Metallkern und Metallzentrum oder mit Metallkern und Kunststoffzentrum.

Für Glanzpolituren kommt Ziegenhaarbesatz mit geeigneter Polierpaste zum Einsatz.

Slimline brushes with metal & plastic hub

Chungking bristles / horse hair

Slimline brushes are suitable for pre- and post-polishing of plastics and metals. The slim, single-row brushes are ideal for processing areas in plastic technology that are difficult to reach.

A multitude of brush materials are available. Select between variants with metal cores and metal hub or with metal core and plastic hub.

Goat hair brushes with suitable polishing paste are used for high sheen polishing.

Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte / Einlage grade / insert	 mm	 mm
Chungking-Borsten Chungking bristles				
120-42	●	extra hart extra hard	23	42
120-49	●	hart hard	23	49
120-49S	●	extra hart extra hard	23	49
120-60	●	hart hard	23	60
120-38N	●	feine Stoffeinlage fine fabric insert	23	38
120-49N	●	feine Stoffeinlage fine fabric insert	23	49
121-49	○	hart hard	23	49
121-60	○	hart hard	23	60



 2.800/min

Pferdehaar horse hair				
122-49	●	mittel hart medium hard	23	49
122-60	●	mittel hart medium hard	23	60
123-49	●	mittel weich medium soft	23	49
123-60	●	mittel weich medium soft	23	60



 2.800/min



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Kunststoffzentrum

Ziegenhaar / Nylonfaser

Slimline brushes with metal & plastic hub

goat hair / nylon filament

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	 mm	 mm
Ziegenhaar goat hair			
124-42	weich soft	23	42
124-49	weich soft	23	49
124-60	weich soft	23	60

 2.800/min



Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness mm	 mm	 mm
Nylonfaser nylon filament			
120N4920	0,20	23	49
120N4940	0,40	23	49

 2.800/min



Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Kunststoffzentrum

Baumwolle / Mako / Baumwollgarn / Wildleder

Slimline brushes with metal & plastic hub

cotton / mako / cotton yarn / chamois leather

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	Lagen discs	 mm	 mm	 mm	
Baumwolle cotton						 2.800/min

129SH-50	fein fine	–	8	23	50
129SH-65	fein fine	–	10	23	65



Mako mako						 2.800/min
------------------	--	--	--	--	--	---

129M-50	extra fein extra fine	–	5	23	50
129M-70	extra fein extra fine	–	10	23	70



Baumwollgarn cotton yarn						 1.400/min
---------------------------------	--	--	--	--	--	---

129B-50	–	–	10	23	50
---------	---	---	----	----	----



Wildleder chamois leather						 1.400/min
----------------------------------	--	--	--	--	--	---

129L-50	–	5	–	23	50
129L-85	–	5	–	23	85





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Metallzentrum

Chungking-Borsten / Pferdehaar / Ziegenhaar

Slimline brushes with metal hub


Chungking bristles / horse hair / goat hair

Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	 mm	 mm
Chungking-Borsten Chungking bristles				
100-42	●	extra hart extra hard	23	42
100-49	●	hart hard	23	49
100-49S	●	extra hart extra hard	23	49
100-60	●	hart hard	23	60
101-49	○	hart hard	23	49
101-60	○	hart hard	23	60



2.800/min

Pferdehaar horse hair				
102-49	●	mittel hart medium hard	23	49
102-60	●	mittel hart medium hard	23	60
103-49	●	mittel weich medium soft	23	49
103-60	●	mittel weich medium soft	23	60



2.800/min

Ziegenhaar goat hair				
104-49	○	weich soft	23	49
104-60	○	weich soft	23	60



2.800/min

Schmalpolierbürsten mit Metallkern & Metallzentrum

Slimline brushes with metal hub

Messingdraht / Stahldraht / Edelstahldraht / Neusilberdraht

brass wire / steel wire / stainless steel wire / nickel-silver wire

Art.-Nr. 1-reihig art.-no. one row	Art.-Nr. 2-reihig art.-no. two rows	Drahtstärke wire size mm	 mm	 mm	
Messingdraht, gewellt crimped brass wire					 1.400/min
113-0150	113-0250	0,06	23	50	 
113-1150	113-1250	0,08	23	50	
113-2150	113-2250	0,10	23	50	

Stahldraht, gewellt crimped steel wire					 1.400/min
114-1150	114-1250	0,08	23	50	 
114-2150	114-2250	0,10	23	50	

Edelstahldraht, gewellt crimped stainless steel wire					 1.400/min
116-2150		0,10	23	50	 

Neusilberdraht, gewellt crimped nickel-silver wire					 1.400/min
117-0150		0,06	23	50	 
117-1150	117-1250	0,08	23	50	



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Polierschwabbeln mit Kunststoffkern

Baumwolle, weiß / Flanell

Polishing discs with plastic core

white cotton / flannel

Polierschwabbeln sind – je nach Materialbesatz – für unterschiedliche Hochglanzpolituren einsetzbar: Baumwolle eignet sich für das Polieren von Kunstharz, Gold, Titan und Stahl. Wählen Sie zwischen verschiedenen Gewebearten, Durchmessern und Dicken.


Leder ist ideal zur trockenen Fertigpolitur, während Falten-schwabbeln für Edel- und Nichtedelmetalle zum Einsatz kommen. Durch die Falten ist eine gute Kühlwirkung und Standzeit sowie geringes Ausfransen und bessere Pastenhaftung gewährleistet (auch mit Bimsstein).

Polishing discs are – depending on material – used for different high gloss polishing finishes: Cotton is suitable for polishing plastic resin, gold, titanium and steel. You can choose between texture, diameters and thicknesses.

Leather is ideal for a dry finishing polish, whereas cloth discs with pleats are employed for precious and non-precious metals. The pleats provide good cooling and service life as well as reduce fraying and ensure better paste adherence (also with pumice).


Art.-Nr. art.-no.	Lagen discs	 mm	 mm
Baumwolle, weiß white cotton			
43B1100	24	8	100
43B2100	40	12	100

 1.400/min



Flanell flannel			
43FL1100	12	8	100
43FL2100	20	12	100

 1.400/min



Polierschwabbeln mit Kunststoffkern

Filz / Leder / Mikrofaser-Leder

Polishing discs with plastic core

felt cloth / leather / microfibre leather

Art.-Nr. art.-no.	Lagen discs	 mm	 mm
Filztuch felt cloth			
43F4100	4	10	100
43F6100	6	15	100

 1.400/min



Leder leather			
43L5090	5	5	90
43L7090	7	7	90
43L10090	10	10	90

 1.400/min



Mikrofaser-Leder microfibre leather			
43ML5090	5	5	90

 1.400/min





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929


Polierschwabbeln mit Kunststoffkern

Silikonisiertes Baumwoll-Gewebe / Scotch Brite

Polishing discs with plastic core

silicon coated cotton fabric / Scotch Brite

Art.-Nr. art.-no.	Lagen discs	 mm	 mm		
Silikonisiertes Baumwoll-Gewebe silicon coated cotton fabric				1.400/min	
436670	20	8	80		



Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	Lagen discs	 mm	 mm		
Scotch Brite Scotch Brite						1.400/min	
43VS1	○	ohne Schleifmittel non abrasive	2	15	90		
43VS2	●	mittel fein medium fine	2	15	90		
43VSM	●	mittel medium	2	15	90		
43VSH	●	hart hard	2	15	90		



Falten-Polierschwabbeln mit Metall- & Kunststoffkern

Nessel / Flanell / Baumwolle

Slight pleats polishing discs with metal center & plastic hub

muslin / flannel / cotton

Art.-Nr. art.-no.	Lagen discs	 mm	 mm
Nessel muslin			
43N100F	12	13	100

 1.400/min



Flanell flannel			
436660	8	10	100

 1.400/min



Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	Lagen discs	 mm	 mm
Baumwolle cotton					
436640	●	mittel weich medium soft	8	8	85
436650	○	weich soft	10	10	100

 1.400/min







BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Polierschwabbeln mit Lederkern

Baumwolle / Nessel / Flanell

Polishing discs with leather core

cotton / muslin / flannel

Art.-Nr. art.-no.				
Baumwolle cotton			1.400/min	
41B1100	10	100		
41B2100	20	100		
41B2125	20	125		
41B2150	20	150		
Nessel muslin			1.400/min	
41N1085	10	85		
41N1100	10	100		
41N2080	20	80		
41N2085	20	85		
41N2100	20	100		
41N2100G gesteppt stiched	20	100		
Flanell flannel			1.400/min	
41F1100	10	100		
41F2100	20	100		

Baumwoll-Rundbürsten mit Holzkern

Cotton brushes with wooden core

Baumwoll-Rundbürsten mit Holzkern und extraweicher Baumwolle eignen sich für die Glanzpolitur aller Werkstoffe.

Eine breite Auswahl an Durchmessern und Besatzbreiten erlaubt eine große Vielfalt von Anwendungen.

Cotton brushes comprise a wooden core and ultrasoft cotton and are suitable for the high gloss polish of all materials.

A broad range of diameters and head widths ensure a wide diversity of applications.

Art.-Nr. art.-no.	 mm	 mm
----------------------	---	---

Baumwolle cotton			 1.400/min	
000-15	50	15		
000	50	20		
006	60	18		
001	60	30		
007	70	18		
002	70	30		
008	80	24		
003	80	40		
009	95	36		
004-20	100	20		
004	100	45		
004S	110	50		
005	120	40		
010-45	150	45		



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Ringriegel konisch

Baumwolle / Filz

Ring brushes conical

cotton / felt

Ringriegel aus extraweicher Baumwolle werden bevorzugt im Schmuckbereich für die Hochglanz-Ringpolitur eingesetzt.

Verschiedene Durchmesser und Längen sind erhältlich – auch mit Besatz Borste, Filz, Stahl und Neusilber

Ring brushes made of ultrasoft cotton are especially used with jewellery for high gloss ring polishing.

Different diameters and lengths are available – also with heads of bristle, felt, steel and nickel silver.

Art.-Nr. art.-no.	Spezifikation special	 mm	 mm	 mm
Baumwolle cotton				
300-01		19	31	70
300-01S		18	28	55
300-02		21	33	70
300-03		17	29	70
300-04		14	28	75
300-05	Nylonschlauch flexible hose	19	31	70
300-05S	Nylonschlauch flexible hose	18	28	55
300-06	Nylonschlauch flexible hose	21	33	70
300-07	Filzkappe felt cup	19	31	70



 1.400/min

Filz felt				
300-50	ohne Holz without wood	13	21	70
300-51	kurzes Holz small wood	13	21	70
300-51G	kurzes Holz small wood	14	22	80
300-52	langes Holz long wood	14	22	80
300-53	mit Filzscheibe with felt wheel Ø 60 x 20 mm	13	21	80



 1.400/min




BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Ringriegel konisch

Ring brushes conical

Messingdraht / Stahldraht / Chungking-Borsten

brass wire / steel wire / Chungking bristles

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	 mm	 mm	 mm
Messingdraht, gewellt crimped brass wire				
300-30	0,06	19	32	75
300-31	0,08	19	32	75
300-32	0,10	19	32	75

 1.400/min



Stahldraht, gewellt crimped steel wire				
300-41	0,08	19	32	75

 1.400/min



Chungking-Borsten Chungking bristles				
300-20		20	30	70

 1.400/min




Brett-Pinsel

Bench brush

Chungking-Borsten

Chungking bristles

Art.-Nr. art.-no.	Länge length mm	 mm
Chungking-Borsten Chungking bristles		
374	140	60





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatur-Bürsten

Chungking-Borsten

Miniature brushes


Chungking bristles

BELLOTTI stellt in einer großen Vielfalt von Besatzmaterialien, Formen und Durchmessern Miniatur-Bürsten her – für die unterschiedlichsten Anwendungen mit dem Handstück:

- Chungking zur Vorpolutur/Politur von Metallen und Kunststoffen
- weicher Besatz (z.B. Ziegenhaar) für Glanz/Hochglanz (mit Polierpaste für Metalle und Kunststoffe gleichermaßen geeignet)
- Längerer Besatz ist ideal für die Edelmetallpolitur
- Messing-/Stahlbesatz zum Glätten/Verdichten/Polieren von Edelmetallen und Chrom-Kobalt
- Miniaturschwabbeln für die Hochglanzpolitur
- Miniaturkelche und -pinsel für schwer zugängliche Dentalflächen, zum Ausarbeiten/Polieren von zahntechnischen Werkstücken
- Scotch Brite-Bürsten als Alternative zum Schmirgelpapier (Hohe Standzeiten, 6 Körnungen für Reinigung und Finishing, auch zur Modellherstellung von weichen Kunststoffen)
- BellfixDisc-Polyamidbürsten mit durchsetzten Schleif- und Poliermitteln in verschiedenen Körnungen für effektiven Feinschliff, Vorpolutur und Hochglanz ohne den zusätzlichen Einsatz von Schleifmitteln, Chemikalien oder Pasten
- Bellfix/Bellfila-Bürsten mit Polyamidfaser-Beschichtung: Eingebettetes Siliciumcarbid bzw. Aluminiumoxid erspart jegliche Polierpasten und -mittel. Verschiedene Körnungen und Formen (Kelch, Pinsel, Rad) für Verblendkunststoffe und Dentalkeramiken.

BELLOTTI produces these in a wide range of head materials, shapes and diameters – for the broadest range of applications with the hand piece:

- Bristles for pre-polishing/polishing of metals and plastics
- Soft head (e.g. goat hair) for polish/high gloss polish (with polishing paste for metals and plastics equally suitable for metals and plastics)
- Longer head is ideal for polishing precious metals
Brass/steel head for smoothing/compacting/polishing of precious metals and chrome cobalt
- Miniature cloths for high gloss polishing
- Miniature cups and brushes for difficult-to-reach dental areas, for finishing/polishing of dental components
- Scotch Brite brushes as an alternative to abrasive paper (high service life, 6 grades for cleaning and finishing, also for model making from soft plastics)
- Bellfix disc polyamide brushes with integrated grinding and polishing mediums in varying grains for effective finishing, pre-polishing and high gloss without the additional use of grinding mediums, chemicals or pastes.
- Bellfix/Bellfila brushes with abrasive filament coating: embedded silicone carbide or aluminium oxide make all polishing pastes and media superfluous. Different grades and shapes (cup, brush, wheel) for plastic trim and dental ceramics.

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 VE Stück/PU pieces
Chungking-Borsten Chungking bristles						 10.000/min
2000-17U	2100-17H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	17	
2000-19U	2100-19H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	19	
2000-21U	2100-21H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	21	
2000-23U	2100-23H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	23	
2000-25U	2100-25H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	25	
2000-30U	2100-30H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	30	
2001-17U	2101-17H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	17	
2001-19U	2101-19H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	19	
2001-21U	2101-21H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	21	
2001-23U	2101-23H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	23	
2001-25U	2101-25H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	25	

Miniatür-Bürsten Miniature brushes

Pferdehaar / Ziegenhaar horse hair / goat hair


Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm
---	---	----------------	----------------	-------------------------	---



VE Stück/PU pieces


Pferdehaar horse hair 10.000/min

2002-17U	2102-17H	●	mittel hart medium hard	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2002-19U	2102-19H	●	mittel hart medium hard	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2002-21U	2102-21H	●	mittel hart medium hard	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2002-23U	2102-23H	●	mittel hart medium hard	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2002-25U	2102-25H	●	mittel hart medium hard	2,34 / 3,0 / 3,175	25
2003-17U	2103-17H	●	mittel weich medium soft	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2003-19U	2103-19H	●	mittel weich medium soft	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2003-21U	2103-21H	●	mittel weich medium soft	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2003-23U	2103-23H	●	mittel weich medium soft	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2003-25U	2103-25H	●	mittel weich medium soft	2,34 / 3,0 / 3,175	25



Ziegenhaar goat hair 10.000/min

2004-17U	2104-17H	●	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2004-19U	2104-19H	●	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2004-21U	2104-21H	●	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2011-17U	2111-17H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2011-19U	2111-19H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2011-21U	2111-21H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2011-23U	2111-23H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2011-25U	2111-25H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	25





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatur-Bürsten Miniature brushes

Nylonfaser


nylon filament

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Stärke thickness mm	Schaft shank Ø mm	 mm
Nylonfaser nylon filament				
2021-17U	2121-17H	0,15	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2021-19U	2121-19H	0,15	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2021-21U	2121-21H	0,15	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2023-17U	2123-17H	0,25	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2023-19U	2123-19H	0,25	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2023-21U	2123-21H	0,25	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2023-23U	2123-23H	0,25	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2023-25U	2123-25H	0,25	2,34 / 3,0 / 3,175	25
2024-21U	2124-21H	0,30	2,34 / 3,0 / 3,175	21



VE Stück/PU pieces

 10.000/min



Miniatür-Bürsten Miniature brushes

Messingdraht / Stahldraht / Silberdraht

brass wire / steel wire / silver wire

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Drahtstärke wire size mm	Schaft shank Ø mm	 mm
---	---	--------------------------------	-------------------------	---



VE Stück/PU pieces

Messingdraht crimped brass wire

 10.000/min

2031-17U	2131-17H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2031-19U	2131-19H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2031-21U	2131-21H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2031-23U	2131-23H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2031-25U	2131-25H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	25
2031-30U	2131-30H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	30
2032-21U	2132-21H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2032-25U	2132-25H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	25
2033-21U	2133-21H	0,12	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2034-21U	2134-21H	0,15	2,34 / 3,0 / 3,175	21



Stahldraht crimped steel wire

 10.000/min

2041-17U	2141-17H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	17
2041-19U	2141-19H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2041-21U	2141-21H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2041-23U	2141-23H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	23
2041-25U	2141-25H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	25
2042-21U	2142-21H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2043-21U	2143-21H	0,12	2,34 / 3,0 / 3,175	21



Silberdraht crimped silver wire

 10.000/min

2051-19U	2151-19H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2051-21U	2151-21H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2052-19U	2152-19H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	19
2052-21U	2152-21H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	21
2053-21U	2153-21H	0,12	2,34 / 3,0 / 3,175	21





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatur-Bürsten

Bellfix aus abrasivem Nylon /
Bellfila Siliciumcarbid / Bellfila Diamant

Miniature brushes


Bellfix in abrasive filament /
Bellfila silicone carbide / Bellfila diamond

Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm
219AF-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219AM-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219AH-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	22




VE Stück/PU pieces

Abrasives Nylon mit Aluminiumoxid AIO abrasive filament with aluminium oxide




219AF-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219AM-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219AH-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	22




Abrasives Nylon mit Siliciumcarbid SIC abrasive filament with silicone carbide



219SKF-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SKM-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SKH-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	22




Bellfila Siliciumcarbid Bellfila silicone carbide



21S1-17H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	17
21S6-17H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	17
21S2-17H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	17
21S1-19H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	19
21S6-19H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	19
21S2-19H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	19
21S1-21H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	21
21S6-21H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	21
21S2-21H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	21



Bellfila Diamant Bellfila diamond



21D40-17	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	17
21D40-19	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	19
21D40-21	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	21



Miniatur-Bürsten Miniature brushes

Bellfix aus Polyamid

Bellfix in polyamide

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm
Bellfix aus Polyamid Bellfix in polyamide					
209PG14U	219PG14H	●	ultra fein ultra fine	2,34	14
209PO14U	219PO14H	●	extra fein extra fine	2,34	14
209PP14U	219PP14H	●	sehr fein very fine	2,34	14
209PB14U	219PB14H	●	fein fine	2,34	14
209PR14U	219PR14H	●	standard standard	2,34	14
209PW14U	219PW14H	○	mittel medium	2,34	14
209PHG-U	219PHG-H	●	ultra fein ultra fine	2,34	19
209PO-U	219PO-H	●	extra fein extra fine	2,34	19
209PVF-U	219PVF-H	●	sehr fein very fine	2,34	19
209PF-U	219PF-H	●	fein fine	2,34	19
209PM-U	219PM-H	●	standard standard	2,34	19
209PW-U	219PW-H	○	mittel medium	2,34	19
209PH-U	219PH-H	●	grob coarse	2,34	19

 5.000/min


**BELLOTTI**
GERMANY · SINCE 1929**Miniatur-Bürsten Miniature brushes**

Scotch Brite

Scotch Brite


Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm
---	----------------	----------------	-------------------------	---



VE Stück/PU pieces

Scotch Brite Scotch Brite 10.000/min

219S1-H	○	ohne Schleifmittel without abrasive	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SV-H	●	sehr fein extra fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SF-H	●	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219S2-H	●	mittel fein medium fine	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SM-H	●	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219S3-H	●	mittel grob medium coarse	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219SH-H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	22
219S1H25	○	ohne Schleifmittel without abrasive	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219SVH25	●	sehr fein extra fine	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219SFH25	●	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219S2H25	●	mittel fein medium fine	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219SMH25	●	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219S3H25	●	mittel grob medium coarse	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219SHH25	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	25
219S1H30	○	ohne Schleifmittel without abrasive	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219SVH30	●	sehr fein extra fine	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219SFH30	●	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219S2H30	●	mittel fein medium fine	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219SMH30	●	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219S3H30	●	mittel grob medium coarse	2,34 / 3,0 / 3,175	30
219SHH30	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	30



Miniatur-Schwabbeln

Flanell / Filz / Baumwolle

Miniature polishing discs

flannel / felt / cotton

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Lagen discs	Schaft shank Ø mm	 mm
---	---	----------------	-------------------------	---



VE Stück/PU pieces

Flanell flannel 10.000/min

209FL-U	219FL-H	6	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209FLU25	219FLH25	6	2,34 / 3,0 / 3,175	25



Filz felt 10.000/min

209F-U	219F-H	3	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209F-25U	219F-25H	3	2,34 / 3,0 / 3,175	25



Baumwolle cotton 10.000/min

209B-U	219B-H	–	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209B-25U	219B-25H	–	2,34 / 3,0 / 3,175	25
209BF-U	219BF-H voll & fein full & fine	–	2,34 / 3,0 / 3,175	22





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatur-Schwabbeln

Miniature polishing discs

Leder / Mako / Nessel

leather / maco / muslin

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Lagen discs	Schaft shank Ø mm	
209L-U	219L-H	4	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209L-25U	219L-25H	4	2,34 / 3,0 / 3,175	25
209L-5U	219L-5H	5	2,34 / 3,0 / 3,175	22



VE Stück/PU pieces

Leder leather


 10.000/min



209M-U	219M-H	15	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209M-25U	219M-25H	15	2,34 / 3,0 / 3,175	25
	219MG-H gesteppt stiched	15	2,34 / 3,0 / 3,175	22

Mako maco

 10.000/min



209S-U fein / fine	219S-H fein / fine	12	2,34 / 3,0 / 3,175	22
209S-25U fein / fine	219S-H fein / fine	12	2,34 / 3,0 / 3,175	25

Nessel muslin

 10.000/min



Miniatür-Kelche

Chungking-Borsten / Ziegenhaar

Miniature brushes cup shaped

Chungking bristles / goat hair

Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
Chungking-Borsten Chungking bristles					
2200-H	●	hart hard	2,34	8	10
2201-H	○	hart hard	2,34	8	10



VE Stück/PU pieces

 10.000/min



Ziegenhaar goat hair					
2211-H	○	weich soft	2,34	8	10

 10.000/min





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatur-Kelche

Nylonfaser / Messingdraht / Stahldraht /
Neusilberdraht

Miniature brushes cup shaped

nylon filament, brass wire, steel wire /
nickel-silver wire

Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness mm	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
Nylonfaser nylon filament				
2220-H	0,10	2,34	8	10



VE Stück/PU pieces

 10.000/min



Messingdraht, gewellt crimped brass wire

 10.000/min

2231-H	0,08	2,34	8	10
2232-H	0,10	2,34	8	10



Stahldraht, gewellt crimped steel wire

 10.000/min

2241-H	0,08	2,34	8	10
2242-H	0,10	2,34	8	10



Neusilberdraht, gewellt crimped nickel-silver wire

 10.000/min

2251-H	0,08	2,34	8	10
--------	------	------	---	----





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Miniatür-Kelche

Bellfix aus abrasivem Nylon /
Bellfila Siliciumcarbid / Bellfila Diamant

Miniature brushes cup shaped

Bellfix in abrasive filament /
Bellfila silicone carbide / Bellfila diamond

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
229AF-H	fein fine	2,34	8	10
229AM-H	mittel medium	2,34	8	10
229AH-H	hart hard	2,34	8	10



VE Stück/PU pieces

Bellfix_Abrasives Nylon mit Aluminiumoxid AIO Bellfix_abrasive filament with aluminium oxide

 10.000/min



Bellfix_Abrasives Nylon mit Siliciumcarbid SIC Bellfix_abrasive filament with silicone carbide

 10.000/min

229SKF-H	fein fine	2,34	8	10
229SKM-H	mittel medium	2,34	8	10
229SKH-H	hart hard	2,34	8	10



Bellfila_Siliciumcarbid Bellfila_silicone carbide

 10.000/min

22S10-H	fein fine	2,34	8	10
22S6-H	mittel medium	2,34	8	10
22S2-H	hart hard	2,34	8	10



Bellfila_Diamant Bellfila_diamond

 10.000/min

22D40-H	fein fine	2,34	8	10
---------	--------------	------	---	----





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Minicup und Pinsel mit Winkelstück

Chungking-Borsten / Nylonfaser / Siliciumcarbid

Miniature cup brushes end brushes with RA

Chungking bristles / nylon filament / silicone carbide

Art.-Nr. art.-no.	 mm	 mm	
Chungking-Borsten Chungking bristles			10 12 100 VE Stück/PU pieces  10.000/min
2291-R	5	7	

Nylonfaser nylon filament			 10.000/min
2293-R	5	7	
2320-RS	6	5	

Siliciumcarbid (ohne Polierpaste) silicone carbide (without using polishing paste)			 5.000/min
22SIC-R	5	7	
239SIC-R	6	5	
23SIC-RS	6	5	

Miniatür-Pinsel Miniature end brushes

Chungking-Borsten / Ziegenhaar

Chungking-Borsten / goat hair

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Farbe color	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
---	---	----------------	----------------	-------------------------	---	---



VE Stück/PU pieces

Chungking-Borsten Chungking bristles 5.000/min

2300-U		●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	8	3
	2300-H	●	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
2301-U		○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	8	3
	2301-H	○	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5



Ziegenhaar goat hair 5.000/min

2311-U		○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	8	3
	2311-H	○	weich soft	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5



**BELLOTTI**
GERMANY · SINCE 1929**Miniatur-Pinsel****Miniature end brushes**Nylonfaser / Messingdraht / Stahldraht /
Silberdrahtnylon filament / brass wire / steel wire /
nickel-silver

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Stärke thickness mm	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	10 12 100 VE Stück/PU pieces
Nylonfaser nylon filament						5.000/min
	2320-H	0,15	2,34/3,0/3,175	9,5	5	



Messingdraht, gewellt crimped brass wire						5.000/min
2331-U		0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	8	3	 
	2331-H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	
	2332-H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	
	2333-H	0,12	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	

Stahldraht, gewellt crimped steel wire						5.000/min
	2341-H	0,08	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	
	2342-H	0,10	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	
	2343-H	0,12	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	

Silberdraht nickel-silver wire						5.000/min
	2351-H	0,08 glatt straight	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	 
	2361-H	0,08 gewellt crimped	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5	

Miniatür-Pinsel

Bellfix aus abrasivem Nylon /
 Bellfila Siliciumcarbid / Bellfila Diamant

Miniature end brushes

Bellfix in abrasive filament /
 Bellfila silicone carbide / Bellfila diamond

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
239AF-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
239AM-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
239AH-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5



Bellfix_Abrasives Nylon mit Aluminiumoxid AIO Bellfix_abrasive filament with aluminium oxide



Bellfix_Abrasives Nylon mit Siliciumcarbid SIC Bellfix_abrasive filament with silicone carbide

239SKF-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
239SKM-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
239SKH-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5



Bellfila_Siliciumcarbid Bellfila_silicone carbide

23S10-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
23S6-H	mittel medium	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
23S2-H	hart hard	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5



Bellfila_Diamant Bellfila_diamond

23D40-H	fein fine	2,34 / 3,0 / 3,175	9,5	5
---------	--------------	--------------------	-----	---





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Polierer Polisher

Silikon

silicone



Silikonpolierer sind ideal zum Abtragen, Glätten und Polieren von Acryl und Prothesenkunststoffen. Ebenfalls geeignet sind sie für die schonende Nagelpflege.

In der Bellflex-Ausführung eignen sie sich für einen kühlen Schliff und eine effektive Politur von Silber, Platin und Titan sowie für dentale Korrekturen ohne Glanzbrand. In der Belldia-Ausführung sind sie ideale Diamantpolierer für Hochglanz auf Keramik und Metall.

Silicone polisher are ideal for removing, smoothing and polishing acrylic and overdenture plastics. Likewise suitable for gentle nail care.

In the Bellflex version suitable for a cool finish and effective polish of silver, platinum and titanium as well as for dental corrections without glaze firing.

In the Belldia variant they are ideal diamond polishers for providing a high gloss on ceramics and metal.

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	Mandrell für unmontiert auf Anfrage Mandrel for unmounted on enquiry	 10 VE Stück/PU pieces	 100 VE Stück/PU pieces	
Silikonpolierer für Gold- und Silberlegierung						silicone polisher for gold and silver alloy	 8.000/min		
SP193-01		grob coarse		22	6				
SP193-02		grob coarse		22	3				
SP193-03		grob coarse		17	3				
SP193-04		grob coarse		22	4				
SP193-05		grob coarse		18	3,5				
SP193-06		grob coarse		6	24				
SP193-07		grob coarse		7	20				
	SP193-08	grob coarse	2,34	14,5	2,5				
	SP193-09	grob coarse	2,34	14,5	5				
	SP193-10	grob coarse	2,34	14,5	2,5				



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Polierer Polisher

Silikon silicone

Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	
Silikonpolierer für Prothesenkunststoffe silicone polisher for prothesis plastics					 10 100 VE Stück/PU pieces
					 6.000/min
S195-1G	grob coarse	2,34	12	22	
S195-2G	grob coarse	2,34	10	20	
S195-3G	grob coarse	2,34	5,6	16	
S195-4G	grob coarse	2,34	10	24	
S195-5G	grob coarse	2,34	15	17	
S195-1M	mittel medium	2,34	12	22	
S195-2M	mittel medium	2,34	10	20	
S195-3M	mittel medium	2,34	5,6	16	
S195-4M	mittel medium	2,34	10	24	
S195-5M	mittel medium	2,34	15	17	
S195-1F	fein fine	2,34	12	22	
S195-2F	fein fine	2,34	10	20	
S195-3F	fein fine	2,34	5,6	16	
S195-4F	fein fine	2,34	10	24	
S195-5F	fein fine	2,34	15	17	






BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Polierer Polisher

Bellflex / Belldia-Diamant

Bellflex / Belldia diamond

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Härte grade	Farbe color	 mm	 mm	Mandrell für unmontiert auf Anfrage Mandrel for unmounted on enquiry	 10  100 VE Stück/PU pieces
Bellflex_effektive Politur auf Titan, Platin und andere Metalle effective polish on titan, platin and other metal						 10.000/min
BF209-G	grob coarse		22	3		
BF209-M	mittel medium		22	3		
BF209-F	fein fine		22	3		

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Härte grade	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	
Belldia_Hochglanz auf Keramik (auch für Metalle geeignet) for high gloss on ceramics, also on metal						 10.000/min
BD209-1F		fein fine		17	2,5	
	BD209-2F	fein fine	2,34	11	2	
	BD209-3F	fein fine	2,34	4	13	
BD209-1M		mittel medium		17	2,5	
	BD209-2M	mittel medium	2,34	11	2	
	BD209-3M	mittel medium	2,34	4	13	



Polierfilze Polishing felt

Polierfilze sind ideale Träger für Poliermittel aller Art. Beim Polieren entsteht eine glatte, glänzende Oberfläche. Wir liefern die passende Form für alle denkbaren Anwendungsbereiche.

Polishing felts are ideal carriers for polishing media of all kinds. Polishing creates a smooth, shiny surface. We deliver the right shape for all conceivable applications.

Art.-Nr. art.-no.	 mm	 mm
----------------------	---	---

Filzkegel felt cone

150-00	60	30
150-01	55	25
150-02	50	25
150-03	50	20
150-04	45	25
150-05	40	20
150-06	35	20
150-07	25	15
150-08	20	10
150-09	15	6



Filzscheiben felt discs

160-00	150	20
160-01	125	30
160-02	100	20
160-05	80	20
160-07	70	20
160-09	60	20
160-11	60	12
160-12	60	10
160-14	50	20
160-15	50	12
160-16	50	10
160-18	40	12
160-20	30	10



Filzlinsen felt lenses

170-01	60	10
170-03	50	10
170-05	40	10





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Klein-Polierfilze small polishing felt

Art.-Nr. unmontiert art.-no. unmounted	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm
---	---	-------------------------	---	---

10 **100**

VE Stück/PU pieces

Filzscheiben felt discs

 10.000/min

180-17U			17	5
	190-17H	2,34	17	5
180-22U			22	5
	190-22H	2,34	22	5
180-25U			25	6
	190-25H	2,34	25	6







Filzlinzen felt lenses

 10.000/min

181-12U			12	3
181-17U			17	5
	191-17H	2,34	17	5
181-22U			22	5
	191-22H	2,34	22	5
181-25U			25	5
	191-25H	2,34	25	5



Klein-Polierfilze small polishing felt

Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	 10 VE Stück/PU pieces	 100 VE Stück/PU pieces	Art.-Nr. montiert art.-no. mounted	Schaft shank Ø mm	 mm	 mm	 10 VE Stück/PU pieces	 100 VE Stück/PU pieces
Filz felt											 10.000/min
192-00H	2,34	8	11			192-09H	2,34	4	15		
192-01H	2,34	9	13			192-10H	2,34	6	15		
192-02H	2,34	8	11			192-11H	2,34	10	15		
192-03H	2,34	8	11			192-12H	2,34	8	15		
192-04H	2,34	7	15			192-13H	2,34	12	15		
192-05H	2,34	9	13			192-14H	2,34	8	15		
192-06H	2,34	9	13			192-15H	2,34	10	15		
192-07H	2,34	8/12	12			192-16H	2,34	8	8		
192-08H	2,34	8a/6	18			192-17H	2,34	10	10		



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Drahtbürsten mit Holzkern

Messingdraht, gewellt

Wire brushes with wooden core

crimped brass wire

Drahtbürsten sind durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit ideal für viele Fertigungsbereiche und Produkte der Industrie und der Schmuckherstellung geeignet:

Zum Reinigen, Polieren, Mattieren, Entgraten. Verschiedene Durchmesser, Drahtstärken, Besatzbreiten und -materialien stehen zur Verfügung.

Their versatility and economy make these brushes ideal for many manufacturing areas and products in industry and in the manufacture of jewellery:

For cleaning, polishing, satinizing, deburring. Different diameters, wire thicknesses, brush widths and materials are available.

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Material material	 mm	 mm	 mm	Weitere Abmessungen auf Anfrage more dimensions on request
----------------------	--------------------------------	----------------------	---	---	---	---

2-reihig/Bohrung 6 mm two rows/bore 6 mm

03-02070	0,06	Messingdraht brass wire	30	50-70	9
03-02085	0,06	Messingdraht brass wire	35	75-85	9
03-22085	0,10	Messingdraht brass wire	35	75-85	9



3-reihig/Bohrung 6 mm three rows/bore 6 mm

03-03070	0,06	Messingdraht brass wire	30	50-70	12
03-03100	0,06	Messingdraht brass wire	40	100	12
03-03120	0,06	Messingdraht brass wire	50	120	12
03-13070	0,08	Messingdraht brass wire	30	50-70	12
03-13085	0,08	Messingdraht brass wire	35	75-85	12
03-13100	0,08	Messingdraht brass wire	40	100	12
03-23085	0,10	Messingdraht brass wire	35	75-85	12
03-23100	0,10	Messingdraht brass wire	40	100	12
03-23120	0,10	Messingdraht brass wire	50	120	12
03-43085	0,15	Messingdraht brass wire	35	75-85	12



Drahtbürsten mit Holzkern

Messingdraht, gewellt

Wire brushes with wooden core

crimped brass wire

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Material material	 mm	 mm	 mm	Weitere Abmessungen auf Anfrage more dimensions on request
4-reihig/Bohrung 6 mm four rows/bore 6 mm						
03-04070	0,06	Messingdraht brass wire	30	50-70	20	
03-04085	0,06	Messingdraht brass wire	35	75-85	20	
03-04100	0,06	Messingdraht brass wire	40	100	20	
03-04120	0,06	Messingdraht brass wire	50	120	20	
03-14070	0,08	Messingdraht brass wire	30	50-70	20	
03-14085	0,08	Messingdraht brass wire	35	75-85	20	
03-14100	0,08	Messingdraht brass wire	40	100	20	
03-14120	0,08	Messingdraht brass wire	50	120	20	
03-24070	0,10	Messingdraht brass wire	30	50-70	20	
03-24085	0,10	Messingdraht brass wire	35	75-85	20	
03-24100	0,10	Messingdraht brass wire	40	100	20	
03-24120	0,10	Messingdraht brass wire	50	120	20	
03-34070	0,12	Messingdraht brass wire	30	50-70	20	
03-34085	0,12	Messingdraht brass wire	35	75-85	20	
03-34100	0,12	Messingdraht brass wire	40	100	20	
03-34120	0,12	Messingdraht brass wire	50	120	20	
03-44085	0,15	Messingdraht brass wire	35	75-85	20	
03-44100	0,15	Messingdraht brass wire	40	100	20	
03-44120	0,15	Messingdraht brass wire	50	120	20	



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Drahtbürsten mit Holzkern

Messingdraht, gewellt

Wire brushes with wooden core

crimped brass wire

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Material material	 mm	 mm	 mm	Weitere Abmessungen auf Anfrage more dimensions on request
5-reihig/Bohrung 6 mm five rows/bore 6 mm						
03-15100	0,08	Messingdraht brass wire	40	100	24	
03-25100	0,10	Messingdraht brass wire	40	100	24	
03-35100	0,12	Messingdraht brass wire	40	100	24	

6-reihig/Bohrung 6 mm six rows/bore 6 mm						
03-36100	0,12	Messingdraht brass wire	40	100	28	



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Drahtbürsten mit Holzkern

Stahldraht, gewellt

Wire brushes with wooden core

crimped steel wire

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Material material	 mm	 mm	 mm	Weitere Abmessungen auf Anfrage more dimensions on request
----------------------	--------------------------------	----------------------	---	---	---	---

2-reihig/Bohrung 6 mm two rows/bore 6 mm

04-12100	0,08	Stahldraht steel wire	40	100	9
04-32070	0,12	Stahldraht steel wire	30	50-70	9



3-reihig/Bohrung 6 mm three rows/bore 6 mm

04-03070	0,06	Stahldraht steel wire	30	50-70	12
04-23085	0,10	Stahldraht steel wire	35	75-85	12
04-23100	0,10	Stahldraht steel wire	40	100	12
04-33085	0,12	Stahldraht steel wire	35	75-85	12



4-reihig/Bohrung 6 mm four rows/bore 6 mm

04-14070	0,08	Stahldraht steel wire	30	50-70	20
04-14085	0,08	Stahldraht steel wire	35	75-85	20
04-14100	0,08	Stahldraht steel wire	40	100	20
04-24085	0,10	Stahldraht steel wire	35	75-85	20
04-24100	0,10	Stahldraht steel wire	40	100	20
04-34085	0,12	Stahldraht steel wire	35	75-85	20
04-34100	0,12	Stahldraht steel wire	40	100	20
04-44100	0,15	Stahldraht steel wire	40	100	20
04-44120	0,15	Stahldraht steel wire	50	120	20





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Drahtbürsten mit Holzkern

Guss-Stahldraht Mattierungsbürste

Wire brushes with wooden core

crimped cast steel wire satinizing brush

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Material material	 mm	 mm	 mm	Weitere Abmessungen auf Anfrage more dimensions on request
3-reihig/Bohrung 6 mm three rows/bore 6 mm						
06-43120	0,15	Guss-Stahldraht cast steel wire	40	120	12	

Drahtbürsten mit Holzkern

Neusilberdraht, gewellt

Wire Brushes with wooden core

crimped nickel-silver wire

3-reihig/Bohrung 6 mm three rows/bore 6 mm						
07-13100	0,08	Neusilber nickel-silver	40	100	12	
4-reihig/Bohrung 6 mm four rows/bore 6 mm						
07-04100	0,06	Neusilber nickel-silver	40	100	20	
07-14085	0,08	Neusilber nickel-silver	35	75-85	20	
07-14100	0,08	Neusilber nickel-silver	40	100	20	
07-24100	0,10	Neusilber nickel-silver	40	100	20	



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Mattierungsscheiben Satinizing disc

Scotch Brite / Fibre / Sisal

Scotch Brite / fibre / sisal

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	 mm	 mm
----------------------	----------------	--------	--------

Scotch-Brite Scotch Brite

340-10M6	fein fine	100	10
340-15M6	fein fine	100	15
340-30M6	fein fine	100	30
340-30M7	sehr fein very fine	100	30
345-30M6	fein fine	150	30
345-30M7	sehr fein very fine	150	30



Art.-Nr. art.-no.	Reihen rows	 mm	 mm
----------------------	----------------	--------	--------

Fibre fibre

350-3150	3	70	150
350-6150	6	70	150



Art.-Nr. art.-no.	 mm	 mm	 mm
----------------------	--------	--------	--------

Sisal sisal

360-1	110	200	20
360-2	90	180	20





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Palatinalkopfbürsten mit Kunststoffkern

Cup brushes with plastic core


Chungking-Borsten / Messingdraht, gewellt

Chungking bristles / crimped brass wire

Art.-Nr. rund art.-no. round	Art.-Nr. zylindrisch art.-no. cilindric	Länge length mm	 mm	 mm
Chungking-Borsten Chungking bristles				
140-30P		60	30	14
140-35P		60	35	14
140-40	140-40Z	70	40	18
140-50	140-50Z	80	50	20
140-60	140-60Z	85	60	20
140-70	140-70Z	95	70	25
140-80	140-80Z	105	80	30



Art.-Nr. rund art.-no. round	Art.-Nr. zylindrisch art.-no. cilindric	Drahtstärke wire size mm	Länge length mm	 mm	 mm
Messingdraht, gewellt crimped brass wire					
143-135		0,08	60	35	15
143-140	143-140Z	0,08	70	40	18
143-150	143-150Z	0,08	80	50	20
143-170	143-170Z	0,08	95	70	25
143-180	143-180Z	0,08	105	80	30





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Bohrer- Reinigungsbürsten

Messingdraht, gewellt / Nylonfaser


Burs cleaning brushes

crimped brass wire / nylon filament

Zum groben Vorreinigen von Bohrern, Fräsern und Instrumenten aller Art. Der gewellte Messingdraht greift die Instrumente-Oberflächen nicht an. Auch Nylonbesatz ist möglich: für eine besonders materialschonende und trotzdem effiziente Reinigung.

Intended for the rough pre-cleaning of drill holes, mill cutters and instruments of all kinds. The crimped brass wire does not attack the instrument surfaces. Even nylon heads are possible: for a particularly careful yet efficient cleaning.

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Länge length mm	Breite width mm
Messingdraht, gewellt crimped brass wire			
318	0,15	55	23
319	0,15	70	28



Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness mm	Länge length mm	Breite width mm
Nylonfaser nylon filament			
318N40	0,40	55	23



**BELLOTTI**
GERMANY · SINCE 1929

Handbürsten

Hand brushes

Kalkutta / Chungking-Borsten / Pferdehaar /
Ziegenhaar / NylonfaserKalkutta / Chungking bristles / horse hair /
goat hair / nylon filament

Handbürsten mit Holzkörper werden in verschiedenen Arbeitsbreiten (Reihenzahlen) hergestellt.

Als Besatzmaterialien dienen Chungking-Borsten, Messing, Stahl oder Nylon. Zum Bearbeiten und Reinigen von kleinen Teilen in der Schmuck- und Uhrenherstellung und zur feinmechanischen Bearbeitung in Industrie und Handwerk.

Hand brushes with wooden cores manufactured in different working widths (row numbers).

Head material can be Chungking bristles, brass, steel or nylon. For the processing and cleaning of small parts and chronograph manufacturing, and for fine mechanical work in the industrial sector and crafts.

Art.-Nr. art.-no.	Material material	Härte grade	Reihen rows	Länge length mm		
Glasgow glasgow						
4G-42600	Kalkutta, falb kalkutta, falb	sehr hart very hard	4	260	120	
4G-42601	Chungking, weiß chungking, white	hart hard	4	260	120	
4G-42602	Chungking, hell chungking, bright	mittelhart medium hard	4	260	120	
4G-42603	Pferdehaar, weiß horse hair, white	weich soft	4	260	120	
4G-42604	Ziegenhaar, weiß goat hair, white	sehr weich very soft	4	260	120	

Auswaschbürsten scrub brushes						
46-2220	Chungking, schwarz Chungking, black	hart hard	2	220	100	
46-3220	Chungking, schwarz Chungking, black	hart hard	3	220	100	
46-4220	Chungking, schwarz Chungking, black	hart hard	4	220	100	
46-3280	Chungking, schwarz Chungking, black	hart hard	3	280	130	
46-4280	Chungking, schwarz Chungking, black	hart hard	4	280	130	
4Z-4220	Ziegenhaar, weiß goat hair, white	sehr weich very soft	4	220	100	
4P6-4220	Nylonfaser nylon filament	mittelhart medium hard	4	220	100	

Industriezahnbürste industrial toothbrush						
46-3150K	Chungking, schwarz Chungking, black	mittelhart medium hard	3	150	40	

Handbürsten Hand brushes

Messingdraht / Stahldraht brass wire / steel wire

Art.-Nr. art.-no.	Drahtstärke wire size mm	Reihen rows	Länge length mm	
----------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	---

Messingdraht, gewellt crimped brass wire

4M0-3220	0,06	3	220	100
4M0-4220	0,06	4	220	100
4M1-3220	0,08	3	220	100
4M1-4220	0,08	4	220	100
4M2-3220	0,10	3	220	100
4M2-4220	0,10	4	220	100
4M3-4220	0,12	4	220	100
4M4-4220	0,15	4	220	100
4M2-3160	0,10	3	160	50
4M4-3160	0,15	3	160	50



Stahldraht, gewellt crimped steel wire

4S2-4220	0,10	4	220	100
4S4-4220	0,15	4	220	100



Handwaschbürsten Scrub brushes

Art.-Nr. art.-no.	Material material	Reihen rows	Länge length	Breite width
035-6HBN	Nylonfaser nylon filament	4/6	90	40
035-8HBB	Chungking, hell Chungking, bright	4/8	90	52





BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

Hilfsmittel & Zubehör Tools & Accessories


Über das eigentliche Angebotsprogramm hinaus bietet Ihnen BELLOTTI effektive Hilfsmittel und technisches Zubehör, wie z.B. Werkzeugständer, Arbeitshilfen oder auch besonders sinnvoll zusammengestellte Werkzeugsets.

In addition to our range of brushes BELLOTTI also offers useful tools and technical accessories, such as, for example, tool holders, tools or also especially well devised tool sets.

Art.-Nr. art.-no.	Anwendung application	Farbe color	Breite width mm	Länge length mm	Höhe height mm
Werkzeugständer, Polierset tool holder					
WZS02	Labor laboratory	blau blue	150	95	65
WZS03	Schmuck jewellery	rot red	150	95	65
WZS01	leer empty	blau blue	150	95	65
WZS01	leer empty	rot red	150	95	65



Art.-Nr. art.-no.	Ausstattung equipment	Breite width mm	Länge length mm	Höhe height mm
Plexiglas-Ständer acrylic display				
PGS01	leer empty	100	100	15
PGS02	leer empty	190	190	60
PGS03	leer empty	290	190	60



Geltungsbereich

Alle Lieferungen und Leistungen werden ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen durchgeführt. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an.

Angebot - Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich.

Aufgrund möglicher Preissteigerungen behalten wir uns Preiserhöhungen ohne vorherige Ankündigung vor.

An Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

Vor Ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, Versand, gesetzlicher Umsatzsteuer, sowie gegebenenfalls Zoll und Gebühren.

Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 100,00.

Maßgeblich sind die im Zeitpunkt der Bestellung geltenden Konditionen und Preise. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Rechnungen sind, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu bezahlen.

Lieferfrist und Lieferverzug

Die Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt, dass wir von unseren jeweiligen Lieferanten selbst rechtzeitig und vertragsgemäß beliefert werden und gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände und Hindernisse.

Das Recht zu Teillieferungen und deren Fakturierung bleibt uns ausdrücklich vorbehalten.

Teillieferung können geliefert und berechnet werden.

Soweit keine besonderen Weisungen des Käufers vorliegen, ist Firma BELLOTTI in der Wahl des Beförderungsweges frei. Die Versandkosten trägt der Kunde.

Bei höherer Gewalt, sowie unverschuldeten Betriebsstörungen wird die vereinbarte Lieferfrist für die Dauer der Behinderung angemessen verlängert.

Haftung und Mängel

Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen, ob Mängel vorliegen. Werden Mängel festgestellt, so sind diese unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Eingang schriftlich zu melden.

Versteckte Mängel müssen unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

Mangelhafte Teile der Lieferung oder Leistung werden nach Wahl des Lieferanten nachgebessert oder neu geliefert.

Sonderanfertigungen können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels gelten die gesetzlichen Fristen.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Erfüllung gegen den Kunden vor.

Der Lieferant ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Pforzheim.

Bestell-Hinweis

Ordering Information

Bitte unbedingt bei Bestellung
angeben:

1. Art.-Nr.

2. Stückzahl

Vergessen Sie bitte nicht Ihre
Adresse!

Am schnellsten geht's per Telefon,
Fax oder E-mail!

Tel: +49 7231 / 948890

Fax: +49 7231 / 948892

E-mail: info@bellotti.de

Internet: www.bellotti.de

Please place your order precisely
as possible:

1. Art.-No.

2. Number of items

Please do not forget your address.

The fastest way to contact us is by
phone, Fax or e-mail!

Tel: +49 7231 / 948890

Fax: +49 7231 / 948892

e-mail: info@bellotti.de

Internet: www.bellotti.de



BELLOTTI
GERMANY · SINCE 1929

**Rotierende
Polierwerkzeuge**

Rotating polishing
instruments



Carl-Benz-Straße 13
75217 Birkenfeld/Pforzheim
Germany

Tel: +49 7231 / 948890

Fax: +49 7231 / 948892

info@bellotti.de

www.bellotti.de